

|       |                                                  |       |                  |
|-------|--------------------------------------------------|-------|------------------|
| 索引号：  | 112200000135448753/2023-02643                    | 分类：   | 大气污染防治;通报        |
| 发文机关： | 吉林省生态环境厅                                         | 成文日期： | 2023 年 07 月 24 日 |
| 标题：   | 吉林省生态环境厅办公室关于 2023 年 1-6 月全省空气质量主要考核指标及同比变化情况的通报 |       |                  |
| 发文字号： | 吉环办函〔2023〕11 号                                   | 发布日期： | 2023 年 08 月 02 日 |

# 吉林省生态环境厅办公室关于 2023 年 1-6 月全省空气质量主要考核指标及同比变化情况的通报

吉环办函〔2023〕11 号

各市（州）、长白山管委会、梅河新区（梅河口市）生态环境局，各县（市、区）生态环境分局：

根据环境空气质量监测数据，现将 2023 年 1-6 月全省空气质量主要考核指标及同比变化情况通报如下：

## 一、2023 年 1 月空气质量主要考核指标及同比变化情况

### （一）平均优良天数比例及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，有 6 个城市优良天数比例为 100%，分别为抚松县、图们市、龙井市、和龙市、汪清县、珲春市。排名前 10 位依次为抚松县、图们市、龙井市、和龙市、汪清县、珲春市（并列一位），柳河县、靖宇县、通榆县、洮南市、延吉市、敦化市（并列七位）；排名后 10 位依次为蛟河市、扶余市（并列四十位），长白朝鲜族自治县，农安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县（并列三十七位），榆树市、德惠市（并列三十五位），桦甸市，集安市，磐石市、东丰县（并列三十一位）。

全省 41 个县级城市中，有 6 个城市优良天数比例为 100%，其中 4 个城市同比无变化，1 个城市（抚松县）同比上升 3.4 个百分点，1 个城市（珲春市）同比上升 3.2 个百分点。同比变化情况排名前 10 位依次为磐石市、乾安县（并列一位），双阳区，长岭县，扶余市、榆树市、德惠市、大安市、双辽市、东辽县、通榆县（并列五位）；排名后 10 位依次为长白朝鲜族自治县，集安市，桦甸市，安图县，靖宇县、延吉市、敦化市（并列三十五位），临江市。

### （二）细颗粒物浓度及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，细颗粒物浓度排名前 10 位依次为和龙市，图们市、安图县（并列二位），汪清县，龙井市，珲春市、通榆县（并列六位），抚松县，靖宇县、敦化市、洮南市（并列九位）；排名后 10 位依次为扶余市，农安县、榆树市（并列三十九位），长白朝鲜族自治县，蛟河市，德惠市，集安市，前郭尔罗斯蒙古族自治县，桦甸市，磐石市。

全省 41 个县级城市中，同比变化情况排名前 10 位依次为通榆县，乾安县，大安市，长岭县，洮南市，柳河县，镇赉县，梅河口市，前郭尔罗斯蒙古族自治县，双辽市；排名后 10 位依次为长白朝鲜族自治县，集安市，珲春市，

延吉市、图们市、和龙市（并列三十六位），临江市，桦甸市，安图县，龙井市。

### （三）重度及以上污染天数及同比变化情况

全省 41 个县级城市中有 30 个城市未发生重污染天气，其中 22 个城市同比无变化，2 个城市同比下降 4 天，为前郭尔罗斯蒙古族自治县、大安市；1 个城市同比下降 3 天，为乾安县；2 个城市同比下降 2 天，为洮南市、通榆县；3 个城市同比下降 1 天，为辉南县、镇赉县、长岭县。有 7 个城市发生 1 天重污染天气，其中 6 个城市同比增加 1 天，为集安市、通化县、东丰县、九台区、舒兰市、永吉县；1 个城市同比无变化，为双辽市。有 2 个城市发生 2 天重污染天气，为农安县、德惠市。有 1 个城市发生 3 天重污染天气，为榆树市。有 1 个城市发生 4 天重污染天气，为扶余市。

## 二、2023 年 2 月空气质量主要考核指标及同比变化情况

### （一）平均优良天数比例及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，有 11 个城市优良率为 100%，分别为通化县、抚松县、靖宇县、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县；排名后 10 位依次为扶余市，榆树市，农安县、德惠市、前郭尔罗斯蒙古族自治县（并列三十七位），公主岭市、梨树县、乾安县、大安市（并列三十三位），九台区。

全省 11 个优良天数比例为 100%县级城市中，有 5 个城市（靖宇县、延吉市、图们市、龙井市、安图县）同比无变化，6 个城市（通化县、抚松县、洮南市、敦化市、和龙市、汪清县）同比上升 3.6 个百分点。同比变化情况排名前 10 位依次为磐石市，东丰县，双阳区，和龙市、抚松县、洮南市、敦化市、汪清县、通化县、双辽市、辉南县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、榆树市（并列四位）；排名后 10 位依次为长白朝鲜族自治县，柳河县、扶余市（并列三十九位），珲春市、舒兰市、桦甸市、乾安县、大安市（并列三十四位），集安市、农安县（并列三十二位）。

### （二）细颗粒物浓度及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，细颗粒物浓度排名前 10 位依次为安图县、和龙市（并列一位），图们市、汪清县（并列三位），龙井市，珲春市，洮南市、敦化市（并列七位），延吉市、通化县（并列九位）；排名后 10 位依次为扶余市，榆树市，农安县、梨树县，德惠市，公主岭市，桦甸市、蛟河市、前郭尔罗斯蒙古族自治县（并列三十三位），双阳区。

全省 41 个县级城市中，同比变化情况排名前 10 位依次为通化县，梅河口市，前郭尔罗斯蒙古族自治县，汪清县，磐石市，集安市，榆树市，德惠市、长岭县（并列八位），安图县；排名后 10 位依次为长白朝鲜族自治县，蛟河市，珲春市，镇赉县，双阳区，延吉市，永吉县，图们市，舒兰市，靖宇县、通榆县（并列三十一位）。

### （三）重度及以上污染天数及同比变化情况

全省 41 个县级城市中有 33 个城市未发生重污染天气，其中 26 个城市同比无变化，7 个城市同比下降 1 天。有 8 个城市发生 1 天重污染天气，其中 5 个城市同比无变化，3 个城市同比增加 1 天。

## 三、2023 年 3 月空气质量主要考核指标及同比变化情况

### （一）平均优良天数比例及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，平均优良天数比例排名前 10 位依次为集安市、抚松县、长白朝鲜族自治县、临江市、延吉市、图们市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县、珲春市（并列一位）；排名后 10 位依次为农安县、梨树县（并列四十位），公主岭市，双辽市、扶余市（并列三十七位），双阳区，德惠市、伊通满族自治县（并列三十四位），东辽县，九台区、长岭县、通榆县（并列三十位）。

全省 41 个县级城市中，同比变化情况排名前 10 位依次为集安市、抚松县、长白朝鲜族自治县、临江市、延吉市、图们市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县、珲春市（并列一位）；排名后 10 位依次为农安县，梨树县、扶余市（并列三十九位），公主岭市、伊通满族自治县（并列三十七位），双阳区，东辽县，双辽市，九台区，德惠市。

#### （二）细颗粒物浓度及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，细颗粒物浓度排名前 10 位依次为和龙市，汪清县，安图县，图们市，靖宇县、龙井市（并列五位），敦化市、临江市（并列七位），珲春市，通化县；排名后 10 位依次为农安县，公主岭市，梨树县，扶余市，伊通满族自治县，东辽县、双辽市（并列三十五位），德惠市，双阳区，九台区。

全省 41 个县级城市中，同比变化情况排名前 10 位依次为龙井市，柳河县，临江市，安图县，敦化市，和龙市，通化县，前郭尔罗斯蒙古族自治县，辉南县，汪清县；排名后 10 位依次为农安县，镇赉县，双阳区、舒兰市（并列三十八位），东丰县，伊通满族自治县，九台区，蛟河市，扶余市，德惠市。

#### （三）重度及以上污染天数及同比变化情况

全省 41 个县级城市中有 12 个城市未发生重污染天气，均同比无变化，为集安市、珲春市、长白朝鲜族自治县、图们市、延吉市、抚松县、汪清县、通化县、和龙市、敦化市、临江市、龙井市；有 4 个城市发生重污染天气 2 天，同比增加 2 天，为农安县、东丰县、桦甸市、辉南县。

### 四、2023 年 4 月空气质量主要考核指标及同比变化情况

#### （一）平均优良天数比例及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，排名前 10 位依次为长白朝鲜族自治县，通化县、抚松县、临江市（并列二位），集安市，和龙市、珲春市（并列六位），靖宇县、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、汪清县、安图县（并列八位）；排名后 10 位依次为榆树市、公主岭市、伊通满族自治县（并列三十九位），双阳区、农安县、舒兰市、双辽市、扶余市（并列三十四位），梨树县，九台区、德惠市、永吉县、东丰县、大安市（并列二十八位）。

全省 41 个县级城市中，同比变化情况排名前 10 位依次为抚松县，前郭尔罗斯蒙古族自治县，农安县、九台区（并列三位），通化县，镇赉县，德惠市、洮南市（并列七位），长白朝鲜族自治县，集安市；排名后 10 位依次为伊通满族自治县、双阳区（并列四十位），大安市、辉南县（并列三十八位），永吉县、东丰县、梅河口市（并列三十五位），公主岭市、梨树县、磐石市、乾安县（并列三十一位）。

#### （二）细颗粒物浓度及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，细颗粒物浓度排名前 10 位依次为和龙市，图们市，汪清县、龙井市、临江市、长白朝鲜族自治县（并列三位），集安市，延吉市、珲春市、敦化市、安图县（并列八位）；排名后 10 位依次为扶余市，德

惠市，九台区，榆树市，农安县，公主岭市，伊通满族自治县、舒兰市（并列三十四位），永吉县，东丰县、磐石市（并列三十一位）。

全省 41 个县级城市中，同比变化情况排名前 10 位依次为洮南市，龙井市，和龙市，图们市，蛟河市，镇赉县，敦化市，临江市，珲春市、安图县（并列九位）；排名后 10 位依次为东丰县，九台区，永吉县，梅河口市，大安市，前郭尔罗斯蒙古族自治县，乾安县，双辽市，双阳区，德惠市。

### （三）重度及以上污染天数及同比变化情况

全省 41 个县级城市中有 13 个城市未发生重污染天气，均同比无变化，分别是长白朝鲜族自治县、通化县、靖宇县、抚松县、延吉市、集安市、汪清县、珲春市、安图县、临江市、镇赉县、图们市、和龙市；发生重污染天气排名后 10 位依次为榆树市，扶余市，东丰县、九台区、永吉县、双辽市、德惠市、舒兰市（并列三十四位），辉南县、农安县、东辽县（并列三十一位）。

同比变化情况方面，有 17 个城市同比无变化，6 个城市同比增加 1 天，9 个城市同比增加 2 天，6 个城市同比增加 3 天，1 个城市同比增加 4 天，2 个城市同比增加 5 天。

## 五、2023 年 5 月空气质量主要考核指标及同比变化情况

### （一）平均优良天数比例及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，有 9 个城市优良率为 100%，分别为长白朝鲜族自治县、临江市、延吉市、图们市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县、珲春市；排名后 10 位依次为双辽市，梅河口市，通化县、长岭县、扶余市、大安市（并列三十六位），前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县（并列三十四位），九台区、柳河县、镇赉县、通榆县、洮南市（并列二十九位）。

全省 11 个优良天数比例为 100%县级城市中，有 8 个城市（长白朝鲜族自治县、临江市、延吉市、图们市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县）同比无变化，1 个城市（珲春市）同比上升 3.2 个百分点。同比变化情况排名前 10 位依次为农安县，磐石市，双阳区、永吉县、桦甸市、伊通满族自治县、东辽县、靖宇县（并列三位），辉南县，舒兰市；排名后 10 位依次为大安市，镇赉县、洮南市、敦化市（并列三十八位），前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县（并列三十六位），梅河口市、长岭县、九台区、通榆县、蛟河市（并列三十一位）。

### （二）细颗粒物浓度及同比变化情况

全省 41 个县级城市中，细颗粒物浓度排名前 10 位依次为和龙市，镇赉县、龙井市（并列二位），长岭县、抚松县、榆树市、图们市、汪清县、安图县（并列四位），洮南市、九台区、蛟河市、长白朝鲜族自治县、临江市、延吉市、舒兰市、永吉县（并列十位）；排名后 10 位依次为双辽市，通榆县，乾安县，公主岭市、辉南县（并列三十七位），桦甸市，梨树县、农安县（并列三十四位），大安市、磐石市（并列三十二位）。

全省 41 个县级城市中，同比变化情况排名前 10 位依次为长岭县，榆树市，龙井市，双辽市，抚松县，东辽县，扶余市，镇赉县，洮南市、临江市、永吉县（并列九位）；排名后 10 位依次为通榆县，乾安县，桦甸市，珲春市，辉南县、大安市（并列三十六位），图们市，梨树县，集安市，柳河县。

### （三）重度及以上污染天数及同比变化情况

全省 41 个县级城市中有 22 个城市未发生重污染天气，均同比无变化；有 12 个城市发生 1 天重污染天气，均同比增加 1 天；有 5 个城市发生 2 天重污染

天气，为通榆县、乾安县、大安市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、洮南市，其中前郭尔罗斯蒙古族自治县同比增加1天，另4个城市同比增加2天；有2个城市发生3天重污染天气，为双辽市、长岭县，均同比增加1天。

## 六、2023年6月空气质量主要考核指标及同比变化情况

### （一）平均优良天数比例及同比变化情况

全省41个县级城市中，有5个城市优良率为100%，分别为长白朝鲜族自治县、临江市、龙井市、安图县、珲春市；排名前10位依次为长白朝鲜族自治县、临江市、龙井市、安图县、珲春市（并列一位），通化县、集安市、图们市、汪清县（并列六位），抚松县、延吉市（并列十位）；排名后10位依次为公主岭市、永吉县、双辽市（并列三十九位），东辽县，九台区、德惠市、舒兰市、磐石市、梨树县、伊通满族自治县、辉南县、长岭县、洮南市（并列二十九位）。

全省5个优良天数比例为100%县级城市均同比无变化。同比变化情况排名前10位依次为长白朝鲜族自治县、临江市、龙井市、安图县、珲春市（并列一位），通化县、集安市、图们市、汪清县（并列五位），抚松县、延吉市（并列十位）；排名后10位依次为公主岭市、双辽市（并列四十位），东辽县，永吉县、德惠市、舒兰市、磐石市、梨树县、伊通满族自治县、辉南县、洮南市（并列三十一位）。

### （二）细颗粒物浓度及同比变化情况

全省41个县级城市中，细颗粒物浓度排名前10位依次为和龙市，长岭县、图们市、龙井市（并列二位），九台区、柳河县、汪清县、安图县、珲春市（并列五位），榆树市、延吉市（并列十位）；排名后10位依次为公主岭市，大安市，双辽市，梨树县，磐石市，伊通满族自治县、辉南县、桦甸市、梅河口市、集安市（并列三十二位）。

全省41个县级城市中，同比变化情况排名前10位依次为长岭县，龙井市，榆树市，抚松县，柳河县，前郭尔罗斯蒙古族自治县，公主岭市、梅河口市、永吉县、东丰县（并列七位）；排名后10位依次为长岭县，龙井市，榆树市，抚松县，柳河县，前郭尔罗斯蒙古族自治县，公主岭市、梅河口市、永吉县、东丰县（并列七位）。

### （三）重度及以上污染天数及同比变化情况

全省41个县级城市未发生重污染天气，同比无变化。

请各地高度重视大气污染防治工作，再接再厉，巩固深化污染防治措施，实施精准防控，推动空气质量持续提升。排名靠前地区要继续保持、巩固提升，切实发挥示范引领作用；排名靠后地区要认真分析，补充短板，推进空气质量稳步改善。我厅将持续跟踪调度各地工作进展，对工作落实不到位、空气质量改善排名长期靠后及改善幅度不明显的地区进行约谈。

特此通报。

附件：1. 2023年1月全省县级城市平均优良天数比例及同比变化排名、细颗粒物浓度及同比变化排名、重度及以上污染天数及同比变化排名

2. 2023年2月全省县级城市平均优良天数比例及同比变化排名、细颗粒物浓度及同比变化排名、重度及以上污染天数及同比变化排名

3. 2023年3月全省县级城市平均优良天数比例及同比变化排名、细颗粒物浓度及同比变化排名、重度及以上污染天数及同比变化排名

4. 2023 年 4 月全省县级城市平均优良天数比例及同比变化排名、细颗粒物浓度及同比变化排名、重度及以上污染天数及同比变化排名

5. 2023 年 5 月全省县级城市平均优良天数比例及同比变化排名、细颗粒物浓度及同比变化排名、重度及以上污染天数及同比变化排名

6. 2023 年 6 月全省县级城市平均优良天数比例及同比变化排名、细颗粒物浓度及同比变化排名、重度及以上污染天数及同比变化排名

吉林省生态环境厅办公室

2023 年 7 月 24 日