

白山市江源区农村集中式饮用水水源保护区划定方案一览表

序号	饮用水水源保护区名称	饮用水水源保护区划定内容	饮用水水源保护区供水地区	供水人口(人)	饮用水水源保护区坐标	
					东经	北纬
1	松树镇窑地饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 30 米圆形范围为一级保护区,面积 0.0028 平方公里。	松树镇松树村	1000	127°5'31.45"	42°2'0.56"
2	松树镇西川水库饮用水水源保护区	设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以取水口为中心,半径 300 米范围的水域,以及取水口侧正常水位线上 200 米范围内的陆域为一级保护区,面积 0.1973 平方公里;一级保护区边界外的水域面积,外加水库上游流域分水岭以内陆域范围(不包括一级保护区范围)为二级保护区,面积 2.9727 平方公里。	松树镇	20000	126°58'30.63"	42°1'34.17"
3	松树镇青山村饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 80 米圆形范围为一级保护区,面积 0.0201 平方公里。	青山村	1100	127°4'31.36"	42°0'23.13"
4	松树镇松树矿水源饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 80 米范围,以河及路为界,为一级保护区,面积 0.0081 平方公里。	松树矿	5000	127°5'27.83"	42°1'30.53"
5	松树镇太平村饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 80 米圆形范围为一级保护区,面积 0.0201 平方公里。	太平村	1000	127°5'51.00"	42°7'32.00"
6	大阳岔镇路桩子饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 80 米范围,南侧以河为界为一级保护区,面积 0.0129 平方公里。	大阳岔镇路桩子村	2000	126°44'56.19"	42°1'21.10"
7	大阳岔镇小羊桥饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 80 米范围,西南侧以河为界为一级保护区,面积 0.0158 平方公里。	大阳岔镇小羊桥村	1000	126°42'26.91"	42°3'53.99"

序号	饮用水水源保护区名称	饮用水水源保护区划定内容	饮用水水源保护区供水地区	供水人口(人)	饮用水水源保护区坐标	
					东经	北纬
8	湾沟镇庙沟饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 30 米圆形范围为一级保护区,面积 0.0028 平方公里。	湾沟镇矿	9000	126°53'34.95"	42°5'24.54"
9	湾沟镇直沟饮用水水源保护区	设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以水源取水口上游 1000 米、下游 100 米、水域宽度为 5 年一遇洪水淹没区域范围,陆域宽 50 米,东侧以河流为界为一级保护区,面积 0.0701 平方公里;以河流一级保护区上游边界向上游延伸 2000 米、下游边界向下游延伸外 200 米、宽度为一级保护区外水域向外 10 年一遇洪水所能淹没区域范围,陆域宽 1000 米范围、东侧以河流为界、西北侧以山峰分水岭为界为二级保护区,面积 2.4891 平方公里。	湾沟镇矿	9000	126°51'47.23"	42°6'20.12"
10	湾沟镇大东沟饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 30 米圆形范围为一级保护区,面积 0.0028 平方公里。	湾沟镇大东沟	1000	126°55'40.89"	42°03'22.27"
11	湾沟镇饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 30 米圆形范围为一级保护区,面积 0.0028 平方公里。	湾沟镇	10000	126°54'41.47"	42°3'34.62"
12	湾沟镇大北沟 1# 饮用水水源保护区	设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以取水口上游 1000 米、下游 100 米、水域宽度为 5 年一遇洪水淹没区域范围,陆域宽 50 米为一级保护区,面积 0.1427 平方公里;以河流一级保护区上游边界向上游延伸 2000 米、下游边界向下游延伸外 200 米、宽度为一级保护区外水域向外 10 年一遇洪水所能淹没区域范围,陆域宽 1000 米范围以山峰分水岭为界为二级保护区,面积 3.4591 平方公里。	湾沟镇	10000	126°50'19.22"	42°5'10.65"
13	湾沟镇大北沟 2# 饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 30 米圆形范围为一级保护区,面积 0.0028 平方公里。	湾沟镇	10000	126°50'26.53"	42°4'29.79"

序号	饮用水水源保护区名称	饮用水水源保护区划定内容	饮用水水源保护区供水地区	供水人口(人)	饮用水水源保护区坐标	
					东经	北纬
14	湾沟镇平川村饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 80 米范围,东侧以路为界、西侧以河为界为一级保护区,面积 0.0026 平方公里。	平川村	1200	126°54'43.64"	42°1'38.20"
15	湾沟镇湾沟林业局 1# 饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径 80 米范围,西侧、西北侧以河为界为一级保护区,面积 0.012 平方公里。	湾沟林业局	15000	126°55'57.10"	42°4'8.95"
16	湾沟镇湾沟林业局 2# 饮用水水源保护区	设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以取水口为中心,半径 300 米范围的水域,以及取水口侧正常水位线上 200 米范围内的陆域为一级保护区,面积 0.1872 平方公里;以一级保护区边界外的水域面积,外加水库上游流域分水岭以内陆域范围(不包括一级保护区范围)为二级保护区,面积 2.4528 平方公里。	湾沟林业局	15000	126°56'2.10"	42°6'34.11"
17	石人镇老岭饮用水水源保护区	设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以取水口上游 1000 米、下游 100 米、水域宽度为 5 年一遇洪水淹没区域范围,陆域宽 50 米为一级保护区,面积 0.0839 平方公里;以河流一级保护区上游边界向上游延伸 2000 米、下游边界向下游延伸外 200 米、宽度为一级保护区外水域向外 10 年一遇洪水所能淹没区域范围,陆域宽 1000 米范围、以路、河流及山峰分水岭为界为二级保护区,面积 0.5647 平方公里。	石人镇	5000	126°43'1.32"	41°58'43.34"
18	石人镇石清沟饮用水水源保护区	设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以取水口所在位置河流上游 1000 米、下游 100 米、宽度为 5 年一遇洪水淹没区域范围为一级保护区,面积 0.0772 平方公里;以河流一级保护区上游边界向上游延伸 2000 米、下游边界向下游延伸外 200 米、宽度为一级保护区外水域向外 10 年一遇洪水所能淹没区域范围,南侧山峰分水岭为界,北侧以路为界为二级保护区,面积 0.5629 平方公里。	大石棚子村	2000	126°38'30.27"	41°56'22.26"

序号	饮用水水源保护区名称	饮用水水源保护区划定内容	饮用水水源保护区供水地区	供水人口(人)	饮用水水源保护区坐标	
					东经	北纬
19	石人镇遥林饮用水水源保护区	设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以取水口所在位置河流上游1000米、下游100米、水域宽度为5年一遇洪水淹没区域范围,陆域宽50米,北侧、南侧以路为界为一级保护区,面积0.1183平方公里;以河流一级保护区上游边界向上游延伸2000米、下游边界向下游延伸外200米、宽度为一级保护区外水域向外10年一遇洪水所能淹没区域范围,陆域宽1000米范围、北侧、南侧以路为界为二级保护区,面积5.6942平方公里。	石人镇	15000	126°40′1.14″	41°55′22.19″
20	石人镇荣斌饮用水水源保护区	设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以取水口所在位置河流上游1000米、下游100米、水域宽度为5年一遇洪水淹没区域范围,陆域宽50米为一级保护区,面积0.1108平方公里;以河流一级保护区上游边界向上游延伸2000米、下游边界向下游延伸外200米、宽度为一级保护区外水域向外10年一遇洪水所能淹没区域范围,陆域宽1000米范围、南侧以山峰分水岭及路为界、西侧以路为界为二级保护区,面积2.7591平方公里。	石人镇		126°38′28.77″	41°53′39.52″
21	大石人镇红石村饮用水水源保护区	只设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。以井口为中心,半径30米圆形范围为一级保护区,面积0.0028平方公里。	红石村	2000	126°30′53.65″	41°56′6.58″
22	城墙街道爱林村饮用水水源保护区	设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以井口为中心,半径50米、西侧以路、河为界,外加井口位置河流上游1000米、下游100米、宽度为5年一遇洪水淹没区域范围为一级保护区,面积0.0619平方公里;以井口为中心,半径500米(不含以井口为中心半径50米范围)、西侧以路、河为界的区域范围,外加河流一级保护区上游边界向上游延伸2000米、下游边界向下游延伸外200米、宽度为一级保护区外水域向外10年一遇洪水所能淹没区域范围为二级保护区,面积1.7845平方公里。	爱林村	1300	126°33′20.58″	42°7′31.37″

序号	饮用水水源保护区名称	饮用水水源保护区划定内容	饮用水水源保护区供水地区	供水人口(人)	饮用水水源保护区坐标	
					东经	北纬
23	城墙街道七岔村饮用水水源保护区	<p>设一级保护区、二级保护区,不设准保护区。以井口为中心,半径 50 米、东侧以河为界,外加井口位置河流上游 1000 米、下游 100 米、宽度为 5 年一遇洪水淹没区域范围,西侧以山峰分水岭为界的区域范围为一级保护区,面积 0.0622 平方公里;以井口为中心,半径 500 米(不含以井口为中心半径 50 米范围)、东侧以河为界、北侧以路为界、西侧以山峰分水岭为界范围,外加河流一级保护区上游边界向上游延伸 2000 米、下游边界向下游延伸外 200 米、宽度为一级保护区外水域向外 10 年一遇洪水所能淹没区域范围为二级保护区,面积 1.3459 平方公里。</p>	七岔村	1000	126°28'16.30"	42°6'28.58"