

安全生产检测检验机构信息公开表

机构名称		吉林省恒信安全生产事务有限公司					
统一社会信用代码/注册号			91220105309948799D				
通信地址		长春市南关区钜城国际商业综合体 E3-3#楼 105 号			邮政编码		130000
实验室地址		长春市南关区钜城国际商业综合体 E3-3#楼 105 号			邮政编码		130000
机构信息公开网址		www.jlhxaq.com			法定代表人		战宏泽
机构联系人		战宏泽			联系电话		13943170384
主持检测检验工作负责人		高洪彪			技术负责人		李会武
资质证书编号		吉 应急 21 01			发证日期		2026 年 7 月 17 日
资质证书批准部门		吉林省应急管理厅			有效日期		2031 年 7 月 16 日
批准的业务范围（煤矿领域）							
序号	被检对象	项目/参数		依据标准 编号及名称	限制范围	说明	
		序号	名称				
一、提升运输设备							
（一）提升设备							
1	煤矿在用缠绕式提升机系统	1	一般要求	KA/T1207-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范 缠绕式提升机系统》			
		2	文件资料				
		3	机房或硐室				
		4	井架、井口及井底				
		5	提升装置				
		6	电气安全性能				
2	煤矿在用摩擦式提升机系统	1	一般要求	KA/T1208-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范 摩擦式提升机系统》			
		2	文件资料				
		3	机房或硐室				
		4	井架、井口及井底				
		5	提升装置				
		6	电气安全性能				
3	煤矿在用提升绞车系统	1	一般要求	KA/T1206-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范 提升绞车系统》			
		2	文件资料				
		3	机房或硐室				
		4	井架、井口及井底				
		5	提升装置				
		6	电气安全性能				
4	煤矿在用防坠器	1	试验前检查	NB/T10050-2018 《煤矿在用竖井提升系统防坠器检测检验规范》			
		2	不脱钩试验				
		3	脱钩试验				

安全生产检测检验机构信息公开表

5	煤矿重要用途钢丝绳	1	钢丝直径	KA/T716-2019 《煤矿重要用途 钢丝绳验收技术 条件》 KA/T717-2019 《煤矿重要用途 在用钢丝绳性能 测定方法及判定 规则》		
		2	钢丝抗拉强度及 破断拉力			
		3	钢丝反复弯曲			
		4	钢丝扭转		只 检 Φ 4.0mm 及 以 下钢丝	
(二) 运输设备						
6	煤矿用架空乘人 装置	1	空载运行	AQ1038-2007《煤 矿用架空乘人装 置安全检验规 范》		
		2	负载运行			
		3	钢丝绳导向装置			
		4	制动装置性能			
		5	托轮性能			
		6	抱索器性能		不检强度	
		7	吊椅性能		不检强度	
		8	尾轮及张紧装置 性能		不检最大预 张紧力	
		9	液压系统检查		不检耐压及 清洁度	
		10	安全防护		不检过流、 过压、欠压 保护	
7	带式输送机	1	安全要求	KA820-2006《煤 矿用带式输送机 技术条件》	不检烟雾、 温度保护性 能	
		2	带速			
		3	传送量			
		4	功率			
		5	输送机起动加速 度			
		6	输送机运行状态			
		7	输送带边缘			
		8	负载运行噪声			
		9	张紧装置			
		10	液压元件是否渗 漏			
		11	清扫器性能			
8	煤矿井下钢丝绳 牵引卡轨车	1	基本要求	KA/T590-1996 《煤矿井下钢丝 绳牵引卡轨车技 术条件》	只检卡轨车 的卡轨装 置。	
		2	油温和壳体温度			
		3	噪声			
		4	绞车液压系统外 渗漏			
		5	制动装置施闸时 的空动时间			

安全生产检测检验机构信息公开表

		6	制动装置制动距离和制动减速度			
		7	制动装置液压系统			
		8	制动装置制动力			
		9	人车			
		10	电气			
		11	外观质量要求			
9	矿山在用电机车	1	照度	NB/T10049-2018 《煤矿在用电机车检测检验规范》		
		2	警声传播距离			
		3	制动距离			
		4	温度			
		5	绝缘电阻			
二、采矿、通风及排水设备						
(二) 通风、降温设备						
10	煤矿在用主要通风机系统	1	基本要求	KA/T1205-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范 主要通风机系统》		
		2	资料			
		3	外观及结构			
		4	安装及配置			
		5	喘振			
		6	风量、压力			
		7	通风机运行效率			
		8	电动机运行功率			
		9	噪声			
		10	振动速度有效值			
		11	电动机轴承、定子温度			
		12	电动机冷态绝缘电阻			
		13	接地电阻值			
		14	叶片与机壳（或保护圈）的间隙值			
11	煤矿用局部通风机	1	外观质量	KA/T222-2019 《煤矿用局部通风机技术条件》		
		2	安全结构和措施的检验			
		3	安全证件检查			
		4	电动机的冷态绝缘电阻			
		5	电动机的最大输出功率			
		6	抽出式通风机叶轮间隙			
		7	机械运转试验			
		8	通风机流量			
		9	噪声			
		10	振动			

安全生产检测检验机构信息公开表

(三) 空气压缩机						
12	煤矿在用空气压缩机	1	一般要求	KA/T1203-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范 空气压缩机》		
		2	文件资料			
		3	安装			
		4	外观			
		5	安全保护及辅助装置			
		6	承压与密封性能			
		7	容积流量			
		8	排气温度			
		9	噪声			
		10	振动烈度			
		11	润滑油			
(四) 排水设备						
13	煤矿在用主排水系统	1	证件	KA/T1204-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范 主排水系统》		
		2	淘汰及禁止使用要求			
		3	文件资料			
		4	排水能力			
		5	水仓			
		6	主排水泵房供电线路			
		7	旋转部件的防护			
		8	防水锤装置			
		9	主水泵房出口			
		10	连接通道			
		11	泵房人员值守			
		12	标识牌			
		13	单泵启动时间			
		14	泵工况点效率			
		15	电机输入功率			
		16	吨水百米电耗			
		17	振动			
		18	噪声			
		19	水泵工业利用区			
		20	接地电阻			
三、电气设备						
(一) 供电设备						

安全生产检测检验机构信息公开表

14	煤矿在用电力变压器	1	外观、证件检查	NB/T10177-2019 《煤矿在用电力变压器电气安全检测检验规范》		
		2	绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数			
		3	绕组泄露电流			
		4	绕组直流电阻			
		5	二次回路绝缘电阻测量			
		6	气体继电器检查			
		7	电压比			
		8	绕组连同套管的交流耐压试验		只检工频耐压 50kV 及以下	
		9	检查相位			
		10	冲击合闸试验			
（二）配电设备						
15	煤矿在用高压开关设备	1	外部及内部连接	NB/T10179-2019 《煤矿在用高压开关设备电气试验规范》		
		2	主回路绝缘电阻			
		3	辅助回路和控制回路绝缘电阻			
		4	导电回路电阻			
		5	操作控制电压			
		6	断路器合闸时间、分闸时间和分合闸同期性			
		7	主回路交流耐压试验		只检工频耐压 50kV 及以下	
		8	防止误操作功能			
		9	灭弧室密封性			
		10	继电保护动作值			
		11	电压 48V 以上辅助回路和控制回路交流耐压试验			
		12	电压抽取（带电显示）装置			
16	矿用防爆低压交流真空馈电开关	1	介电性能	KA/T871-2011 《矿用防爆低压交流真空馈电开关》	只检工频耐压 50kV 及以下	
		2	不通电（无载）操作性能			
		3	主电路漏电保护和漏电闭锁保护			
		4	标志检查			
四、安全监控与通信设备						
（一）安全生产监测监控系统及配套设备						

安全生产检测检验机构信息公开表

17	矿用风速传感器	1	外观及结构	KA/T448-2008 《矿用风速传感器》	不检输出信号	
		2	基本误差			
18	煤矿用高低浓度甲烷传感器	1	外观及结构检查	AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》		
		2	遥控调校功能			
		3	显示值稳定性测定			
		4	基本误差测定			
		5	响应时间测定			
		6	报警功能试验			

（二）安全检测仪器仪表

19	便携式载体催化甲烷检测报警仪	1	外观及结构检查	AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》		
		2	显示值稳定性测定			
		3	基本误差测定			
		4	响应时间测定			
		5	报警功能试验			
20	煤矿用风速表	1	外观和运动零部件检验	KA/T380-2007 《煤矿用风速表》		
		2	风表性能试验			
21	光干涉式甲烷测定器	1	外观检查	KA/T28-2005《光干涉式甲烷测定器》		
		2	干涉条纹检查			
		3	基本误差			
		4	稳定性试验			
		5	气密性试验			
		6	自由跌落试验			

批准的业务范围（金属非金属矿山领域）

序号	被检对象	项目/参数		依据标准 编号及名称	限制范围	说明
		序号	名称			

一、提升运输设备

（一）提升设备

1	金属非金属矿山在用缠绕式提升机	1	机房或硐室	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》	不检缺陷探伤	
		2	提升装置			
		3	提升机制动系统			
		4	液压系统			
		5	提升机应装设的保险装置及要求			
		6	信号装置			
		7	电气系统			
		8	钢丝绳和连接装置			

安全生产检测检验机构信息公开表

2	金属非金属矿山在用摩擦式提升机	1	机房或硐室	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》		
		2	提升装置		不检缺陷探伤	
		3	提升机制动系统			
		4	液压系统			
		5	提升机应装设的保护装置及要求			
		6	信号装置			
		7	电气系统			
		8	钢丝绳和连接装置			
3	金属非金属矿山在用提升绞车	1	机房或硐室	AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》		
		2	提升装置		不检缺陷探伤	
		3	提升绞车制动系统			
		4	液压系统			
		5	提升绞车应装设的保险装置			
		6	信号装置			
		7	电气系统			
		8	钢丝绳和连接装置			
4	金属非金属矿山提升钢丝绳	1	钢丝直径	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》		
		2	钢丝抗拉强度及破断拉力			
		3	钢丝反复弯曲			
		4	钢丝扭转		只检Φ4.0mm及以下钢丝	
5	金属非金属矿山竖井提升系统防坠器	1	试验前检查	AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》		
		2	静负荷试验			
		3	脱钩试验			
(二) 运输设备						
6	金属非金属矿山在用斜井人车	1	车厢结构			
		2	车厢强度			
		3	部件完整性			
		4	车厢内表面			
		5	观察窗口			
		6	舒适系数			
		7	保护栏杆或保护链			
		8	防护措施			

安全生产检测检验机构信息公开表

		9	操纵机构位置	AQ2028-2010 《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》		
		10	操作杆完好要求			
		11	主牵引杆			
		12	开动弹簧和制动弹簧			
		13	联接装置			
		14	制动缓冲部件			
		15	支撑装置或减震装置			
		16	平道闭锁装置			
		17	制动装置			
		18	轮对			
		19	变坡运行要求			
		20	信号装置			
		21	信号牌			
		22	静止落闸试验			
		23	空行程时间			
		24	实际最大运行速度检验			
		25	全速落闸试验			
		26	全速落闸试验后的要求			
		27	运行稳定性			
7	金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车	1	整车	AQ2027-2010 《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
		2	柴油机			
		3	转向系			
		4	制动系		仅检制动力≤200kN	
		5	照明信号装置和其他电气设备			
		6	行驶系			
		7	传动系			
		8	车身			
		9	安全防护装置			
		10	尾气排放及噪声			
		11	自卸机构			
8	金属非金属地下矿山无轨运人车	1	整机性能	AQ2070-2019《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》	不检整机质量、车架摆动角。	
		2	制动系统			
		3	操作系统			
		4	传动系统			
		5	出口			

安全生产检测检验机构信息公开表

		6	驾驶室		不检顶部落物保护、驾驶室结构强度。				
		7	乘人车厢		不检顶部落物保护、乘人车厢结构强度。				
		8	噪声						
		9	照明及信号装置						
		10	报警装置						
		11	尾气排放						
		12	消防装置						
		13	安全保护装置						
		14	安全警示标志						
		9	地下运矿车		1	整机几何参数	AQ2065-2018 《地下运矿车安全检验规范》		
					2	最小转弯半径			
					3	行驶速度			
					4	最大牵引力		仅检牵引力≤200kN	
					5	车厢升降性能			
6	驾驶室或顶棚								
7	启动性能								
8	操纵系统								
9	消防装置								
10	制动系统			仅检制动力≤200kN					
11	传动系统								
12	爬坡能力								
13	照明及信号								
14	报警装置								
15	噪声								
16	尾气排放								
17	安全保护装置								
18	安全警示标志								
二、采矿、通风及排水设备									
(二) 通风、降温设备									
10	金属非金属矿山在用主通风机系统	1	矿用产品安全标志	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》					
		2	零部件和紧固件						
		3	刹车装置						
		4	润滑系统						
		5	结构						
		6	电动机运行效率						
		7	接地电阻						
		8	绝缘电阻						
		9	叶片径向间隙值						
		10	安全保护及设施						
		11	监测用仪器仪表						

安全生产检测检验机构信息公开表

		12	振动			
		13	备用电机			
		14	噪声			
		15	效率			
11	金属非金属矿山用局部通风机	1	外观质量	KA/T222-2019 《煤矿用局部通风机技术条件》		
		2	安全结构和措施			
		3	振动速度有效值			
		4	噪声			
		5	通风机流量			
		6	电动机最大输出功率			
12	金属非金属地下矿山通风系统	1	有毒有害气体检测	KA30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
		2	其他因子检测			
		3	通风系统风量测定			
		4	通风系统阻力测定			
		5	风机主要参数测定			
		6	矿井通风系统鉴定指标			
(三) 空气压缩机						
13	金属非金属矿山在用固定式空气压缩机	1	安装环境	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》		
		2	安全防护			
		3	消防措施			
		4	值班机房噪声			
		5	润滑油闪点			
		6	润滑系统密封			
		7	润滑油压力表			
		8	润滑油欠压保护装置			
		9	润滑油超温保护装置			
		10	冷却系统			
		11	冷却器			
		12	储气罐安全装置			
		13	截止阀及储气罐压力释放装置			
		14	储气罐压力指示仪表			
		15	止回阀			
		16	放空管			
		17	储气罐温度			
		18	系统压力指示仪表			
		19	排气压力			

安全生产检测检验机构信息公开表

		20	排气压力控制			
		21	出口安全阀			
		22	末级出口的安全阀			
		23	排气超温保护装置			
		24	曲轴箱油温			
		25	停车复位			
		26	运转状态			
		27	振动			
		28	转速			
		29	容积流量			
		30	输入比功率			
		31	输入电流			
14	金属非金属矿山在用移动式空气压缩机	1	管路联接密封性	AQ2056-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》		
		2	安全防护			
		3	润滑油闪点			
		4	润滑油压力表			
		5	润滑油欠压保护装置			
		6	润滑油超温保护装置			
		7	冷却系统			
		8	外接储气罐安全装置			
		9	截止阀及外接储气罐释放压力释放装置			
		10	外接储气罐压力指示仪表			
		11	止回阀			
		12	放空管			
		13	外接储气罐温度			
		14	压力指示仪表			
		15	排气压力			
		16	排气压力控制			
		17	末级出口的安全阀			
		18	排气超温保护装置			
		19	曲轴箱油温			
		20	运转状态			
		21	转速			
		22	容积流量			
		23	输入比功率			
		24	输入电流			

(四) 排水设备

安全生产检测检验机构信息公开表

15	金属非金属地下矿山主排水系统	1	机房温度	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
		2	照明设施			
		3	值班位置噪声			
		4	接地电阻			
		5	排水泵启动时间			
		6	振动			
		7	排水泵噪声			
		8	转速			
		9	电动机输入电流			
		10	排水泵的排水能力			
		11	排水管路的排水能力			
		12	排水泵的扬程			
		13	运行工况点效率			
		14	吨水百米电耗			
		15	排水泵性能曲线			
		16	运行状况			
		17	工作泵、备用泵的联合排水能力			
		18	管路排水能力			
		19	供配电能力			

三、电气设备						
(一) 配电设备						
16	金属非金属矿山在用电力变压器	1	绕组直流电阻	GB50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》		
		2	绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数			
		3	交流耐压试验		只检工频耐压50kV 及以下	
		4	绕组泄露电流			
		5	绕组所有分接的电压比			
17	金属非金属矿山在用高压开关设备	1	主回路绝缘电阻	AQ/T2073-2019 《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》		
		2	断路器导电回路电阻			
		3	操作控制电压			
		4	断路器合闸时间、分闸时间和分合闸同期性			
		5	主回路交流耐压		只检工频耐压50kV 及以下	
		6	继电保护			

安全生产检测检验机构信息公开表

18	金属非金属矿山接地装置	1	井下变电站接地电阻	DL/T 475-2017 《接地装置特性参数测量导则》 GB 16423-2006 《金属非金属矿山安全规程》	只用回路电阻法	
四、安全监控与通信						
(一) 安全监测监控系统						
19	金属非金属矿山安全监控系统	1	一般要求	AQ/T2053-2016 《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》	只目测防雷和接地措施，有无备用电源及能否自动投入。	
		2	基本功能		只软件显示、存储、查询、打印功能，视频监控系统是否具有时间检索、快进快退、倍速、逐帧播放、截图功能，是否具有云台和镜头控制功能。	
批准的授权签字人及授权签字领域						
序号	姓名		授权签字领域			
1	高洪彪		本次资质认可批准的全部范围			
2	李会武		煤矿在用缠绕式提升机系统、煤矿在用摩擦式提升机系统、煤矿在用提升绞车系统、煤矿在用主要通风机系统、煤矿在用空气压缩机、煤矿在用主排水系统、煤矿牵引卡轨车、金属非金属矿山在用斜井人车、金属非金属矿山安全监控系统、金属非金属矿山在用自卸汽车、金属非金属地下矿山无轨运人车、地下运矿车			
机构违法受处罚信息（初次申请不填写）						
违法事实		处罚决定		处罚时间		执法机关