

索引号:	11220000013544357T/2021-04118	分类:	农业、林业、水利;批复
发文机关:	吉林省人民政府	成文日期:	2021年08月20日
标题:	吉林省人民政府关于同意调整四平市山门水库饮用水水源保护区划定方案的批复		
发文字号:	吉政函〔2021〕63号	发布日期:	2021年08月31日

吉林省人民政府关于 同意调整四平市山门水库饮用水 水源保护区划定方案的批复

吉政函〔2021〕63号

四平市人民政府:

你市《关于调整山门水库饮用水水源保护区划分方案的请示》(四政文〔2021〕15号)收悉。根据《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律、法规规定,现批复如下:

一、同意对四平市山门水库饮用水水源保护区划定方案进行调整。

二、调整后的四平市山门水库饮用水水源保护区及准保护区总面积约为73.147平方公里,水源保护区分为一级保护区和二级保护区。

一级保护区面积约0.237平方公里,分为水域和陆域两部分。水域范围为以取水口为中心,半径300米范围内,对应226.37米高程线下的库区水域;陆域范围为一级保护区水域边界沿岸纵深200米,不超过水库大坝坝顶、四平至叶赫公路的区域。

二级保护区面积约25.94平方公里,分为水域和陆域两部分。水域范围为一级保护区外的库区水域,及入库河流上溯3000米的河道区域;陆域范围为一、二级保护区水域范围所对应的汇水区域(不含一级保护区)。

准保护区面积约46.97平方公里,范围为二级保护区以外的流域汇水区域。

三、你市要严格按照国家和我省有关规定,开展饮用水水源地规范化建设和安全保障达标建设,完善四平至叶赫公路交通事故应急防护工程和污染拦截措施,防止水源受到污染。同时,在相关规划中严格落实保护范围和保护措施,加强对饮用水水源保护区的监督管理,确保人民群众饮水安全。此外,不得在饮用水水源保护区内设立矿业权。

特此批复。

[附件:四平市山门水库饮用水水源保护区及准保护区拐点坐标](#)

吉林省人民政府
2021年8月20日

(此件公开发布)