抚松县农村集中式饮用水水源保护区划定(调整)方案一览表

序号	饮用水水源地名称	饮用水水源保护区划定内容	供水地区	供水人口 (人)	饮用水水源地井口(取水点)坐标	
					北纬	东经
1	抽水乡水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.121 平方公里,从河道取水口开始,河流向下游至 100 米处,向上游至 1000 米处,并以河道中心向两侧分别外延 55 米的区域为一级保护区。二级保护区面积为 3.542 平方公里,一级保护区下边界向下游延伸至 200 米处,上边界向上游延伸至 2000 米处,两侧边界分别外延 500 米的区域为二级保护区。	抽水乡抽水村及永泉村	1400	42°24'0.98"	127°06'0.83"
2	参兴村水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	抽水乡参兴村	1043	42°29'48.00"	127°05'49.00"
3	半截河水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	露水河镇区	37000	42°33'41.83"	127°59'38.16"
4	砬子河村水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	露水河镇砬子河村	4343	42°31'44.96"	127°40'59.97"

序号	饮用水水源地名称	饮用水水源保护区划定内容	供水地区	供水人口 (人)	饮用水水源地井口(取水点)坐标	
					北纬	东经
5	白水滩村1号水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为0.121平方公里,从河道取水口开始,河流向下游至100米处,向上游至1000米处,并以河道中心向两侧分别外延55米的区域为一级保护区。二级保护区面积为3.542平方公里,一级保护区下边界向下游延伸至200米处,上边界向上游延伸至2000米处,两侧边界分别外延500米的区域为二级保护区。	沿江乡白水滩村	1200	42°44′31.27″	127°45′18.46″
6	吊水壶水源地	设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。一级保护区面积为0.00785平方公里,以井口为中心,半径50米的圆形区域为一级保护区。	新屯子镇黄泥村	2100	42°33′51.29″	127°16′28.45″
7	西泉村水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为0.00785平方公里,以井口为中心,半径50米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为0.942平方公里,以一级保护区边界为起点,外延500米的区域划为二级保护区。	北岗镇西泉村	1000	42°25′12.84″	127°31′36.89″
8	东泉村水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为0.00785平方公里,以井口为中心,半径50米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为0.942平方公里,以一级保护区边界为起点,外延500米的区域划为二级保护区。	北岗镇北岗村和东泉村	1900	42°25′57.06″	127°31′53.41″
9	兴隆村地下水水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为0.00785平方公里,以井口为中心,半径50米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为0.942平方公里,以一级保护区边界为起点,外延500米的区域划为二级保护区。	兴隆乡兴隆村	1400	42°16′1.25″	127°23′18.45″

序号	饮用水水源地名称	饮用水水源保护区划定内容	供水地区	供水人口 (人)	饮用水水源地井口(取水点)坐标	
					北纬	东经
10	泉阳供水公司水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	泉阳镇镇区	5000	42°21'0.74"	127°32'7.74"
11	泉阳铁路水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	泉阳镇镇区	2000	42°21'6.38"	127°32'19.77"
12	泉阳林区供水公司水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	泉阳镇镇区	20000	42°19'53.12"	127°33'39.45"
13	1# 三道叉水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	万良镇万兴村	1700	42°26'42.85"	127°17'5.35"
14	2# 三道叉水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	万良镇万兴村	1000	42°26'24.23"	127°17'2.63"
15	3# 三道叉水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	万良镇万兴村	1200	42°26'25.26"	127°16'59.70"

序号	饮用水水源地名称	饮用水水源保护区划定内容	供水地区	供水人口 (人)	饮用水水源地井口(取水点)坐标	
					北纬	东经
16	碾盘沟门水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	万良镇万兴村	1100	42°26'59.82"	127°17'46.94"
17	万兴地下水水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	万良镇万兴村	1500	42°26'13.13"	127°17'24.20"
18	1# 砖厂水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	万良镇万福村和万良村	2000	42°25'33.47"	127°17'40.70"
19	2# 砖厂水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	万良镇万福村和万良村	1500	42°25'40.70"	127°17'44.74"
20	河东村水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	万良镇河东村	1000	42°25'51.28"	127°18'40.66"
21	仁义村水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	万良镇仁义村	2000	42°24'27.69"	127°17'31.28"

序号	饮用水水源地名称	饮用水水源保护区划定内容	供水地区	供水人口 (人)	饮用水水源地井口(取水点)坐标	
					北纬	东经
22	兔子窝水源地	设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。	万良镇万良村	2700	42°25'27.59"	127°18'59.94"
23	仙人桥镇黑松谷水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.121 平方公里,从河道取水口开始,河流向下游至 100 米处,向上游至 1000 米处,并以河道中心向两侧分别外延 55 米的区域为一级保护区。二级保护区面积为 3.542 平方公里,一级保护区下边界向下游延伸至 200 米处,上边界向上游延伸至 2000 米处,两侧边界分别外延 500 米的区域为二级保护区。	仙人桥镇镇区	4000	42°9'49.92"	127°11'8.16"
24	大营子村水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	仙人桥镇大营子村	1300	42°8'59.62"	127°14'31.06"
25	庙岭村水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	仙人桥镇庙岭村	1075	42°9'3.01"	127°15'37.20"
26	参场社区水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	兴参镇参场社区	2300	42°28'29.56"	127°12'55.67"

序号	饮用水水源地名称	饮用水水源保护区划定内容	供水地区	供水人口 (人)	饮用水水源地井口(取水点)坐标	
					北纬	东经
27	兴参村水源地	设一级保护区和二级保护区,不设准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。二级保护区面积为 0.942 平方公里,以一级保护区边界为起点,外延 500 米的区域划为二级保护区。	兴参镇兴参村	2000	42°28'48.25"	127°13'14.43"
28	兴华村水源地	设一级保护区,不设二级保护区和准保护区。一级保护区面积为 0.00785 平方公里,以井口为中心,半径 50 米的圆形区域为一级保护区。	兴参镇兴华村	1000	42°28'14.09"	127°12'38.46"