

# 吉林省地方标准废止目录

| 序号 | 标准号              | 标准名称               | 起草单位                       | 归口部门       |
|----|------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| 1  | DB22/T 2403-2015 | 城市社区建设规范及评价准则      | 吉林省标准研究院                   | 吉林省民政厅     |
| 2  | DB22/T 2502-2016 | 救灾储备物资管理规范         | 吉林省民政厅                     | 吉林省民政厅     |
| 3  | DB22/T 2841-2017 | 农村社区建设规范           | 吉林省标准研究院、白山市江源区民政局         | 吉林省民政厅     |
| 4  | DB22/T 2933-2018 | 因灾倒塌损坏房屋核查评估工作规范   | 长春对外经济技术合作有限公司             | 吉林省民政厅     |
| 5  | DB22/T 3226-2021 | 城市社区工作者职业管理规范      | 吉林长春社区干部学院、吉林省质监标准化技术中心    | 吉林省民政厅     |
| 6  | DB22/T 3294-2021 | 养老机构新冠肺炎疫情防控管理规范   | 长春市第一社会福利院                 | 吉林省民政厅     |
| 7  | DB22/T 2037-2014 | 泥炭地状态评价规范          | 东北师范大学泥炭沼泽研究所              | 吉林省国土资源厅   |
| 8  | DB22/T 2242-2015 | 泥炭及其产品pH值测定        | 吉林省质监标准化技术中心、东北师范大学泥炭研究所   | 吉林省国土资源厅   |
| 9  | DB22/T 2243-2015 | 泥炭与泥炭基质水分、灰分和有机质测定 | 吉林省质监标准化技术中心、东北师范大学泥炭研究所   | 吉林省国土资源厅   |
| 10 | DB22/T 2244-2015 | 泥炭与泥炭基质体积测定 容重法    | 吉林省质监标准化技术中心、东北师范大学泥炭研究所   | 吉林省国土资源厅   |
| 11 | DB22/T 2574-2016 | 地质雷达探测测绘技术规程       | 吉林省基础测绘院、吉林大学、吉林建筑大学       | 吉林省测绘地理信息局 |
| 12 | DB22/T 2670-2017 | 吉林省地名/地址编码与属性结构规则  | 长春市测绘院                     | 吉林省测绘地理信息局 |
| 13 | DB22/T 2776-2017 | 建筑日照测量技术规程         | 长春市测绘院                     | 吉林省测绘地理信息局 |
| 14 | DB22/T 3019-2019 | 地理国情专题性监测技术规程      | 吉林省基础测绘院                   | 吉林省自然资源厅   |
| 15 | DB22/T 3020-2019 | “多规合一”空间地理信息底图编制规程 | 吉林省航测遥感院、黑龙江省测绘科学研究所       | 吉林省测绘地理信息局 |
| 16 | DB22/T 3209-2020 | 国土空间数据库技术规范        | 吉林省国土资源信息中心、特力惠信息科技有限公司    | 吉林省自然资源厅   |
| 17 | DB22/T 3210-2020 | 露天粮堆体积测量操作规程       | 长春市测绘院、吉林工商学院、吉林云信空间科技有限公司 | 吉林省自然资源厅   |
| 18 | DB22/T 3241-2021 | 国土空间规划数据服务技术规范     | 吉林省自然资源信息中心、特力惠信息科技有限公司    | 吉林省自然资源厅   |
| 19 | DB22/T 3242-2021 | 湿地调查技术规范           | 中国科学院东北地理与农业生态研究所          | 吉林省自然资源厅   |
| 20 | DB22/T 3243-2021 | 城市地理实体数据库建设技术规范    | 长春市测绘院                     | 吉林省自然资源厅   |

|    |                  |                      |                                                                         |            |          |
|----|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 21 | DB22/T 3407-2022 | 村庄规划数据库建设规范          | 吉林省自然资源信息中心、吉林农业大学、东北师范大学                                               | 吉林省自然资源厅   | 公告后3个月废止 |
| 22 | DB22/T 3408-2022 | 建设用地项目节地评价论证规范       | 吉林省盛日土地事务代理有限公司                                                         | 吉林省自然资源厅   | 公告后3个月废止 |
| 23 | DB22/T 3579-2023 | 建筑石料矿绿色矿山建设规范        | 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队、吉林省矿业联合会、伊通                                          | 吉林省自然资源厅   | 公告后3个月废止 |
| 24 | DB22/T 3580-2023 | 矿泉水绿色矿山建设规范          | 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队、吉林省矿业联合会、吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、吉林省林海雪原饮品有限公司               | 吉林省自然资源厅   | 公告后3个月废止 |
| 25 | DB22/T 3582-2023 | 县级国土空间总体规划编制指南       | 长春市规划编制研究中心（长春市城乡规划设计研究院）、吉林省国土资源调查规划研究院、北京舜土规划顾问有限公司、吉林省吉规城市建设设计有限责任公司 | 吉林省自然资源厅   | 公告后3个月废止 |
| 26 | DB22/T 3590-2023 | 矿泉水绿色矿山评估规范          | 吉林省地质科学研究所、长春市农安县农安镇综合服务中心                                              | 吉林省自然资源厅   | 公告后3个月废止 |
| 27 | DB22/T 3627-2023 | 成片开发方案数据库建设规范        | 吉林农业大学、特力惠信息科技股份有限公司                                                    | 吉林省自然资源厅   | 公告后3个月废止 |
| 28 | DB22/T 2540-2016 | 泥炭与土壤调理剂植物响应测定方法     | 东北师范大学地理科学学院、吉林省质监标准化技术中心、东北师范大学泥炭研究所。                                  | 泥炭标准化技术委员会 | 公告后3个月废止 |
| 29 | DB22/T 2541-2016 | 泥炭中可溶养分提取方法          | 东北师范大学地理科学学院、吉林省质监标准化技术中心、东北师范大学泥炭研究所。                                  | 泥炭标准化技术委员会 | 公告后3个月废止 |
| 30 | DB22/T 2828-2017 | 泥炭好氧生物活性测定 发热升温法     | 东北师范大学、吉林省质监标准化技术中心                                                     | 吉林省农业委员会   | 公告后3个月废止 |
| 31 | DB22/T 2945-2018 | 泥炭基质和泥炭土壤调理剂电导率测定    | 东北师范大学、吉林省质监标准化技术中心                                                     | 吉林省农业农村厅   | 公告后3个月废止 |
| 32 | DB22/T 2205-2014 | 废水 烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 | 吉林省环境监测中心站                                                              | 吉林省环境保护厅   | 公告后3个月废止 |
| 33 | DB22/T 2789-2017 | 印刷业挥发性有机化合物排放标准      | 吉林省中实检测有限公司、吉林省中实环保工程开发有限公司。                                            | 吉林省环境保护厅   | 公告后3个月废止 |
| 34 | DB22/T 2913-2018 | 小型燃煤锅炉大气污染治理技术指南     | 吉林省环境科学研究院                                                              | 吉林省环境保护厅   | 公告后3个月废止 |
| 35 | DB22/T 2951-2018 | 湿地生态监测技术规程           | 吉林省环境监测中心站、中国科学院东北地理与农业生态研究所                                            | 吉林省生态环境厅   | 公告后3个月废止 |

|    |                  |                               |                                                     |          |          |
|----|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 36 | DB22/T 3102-2020 | 水质 水温的测定 热敏电阻传感器法             | 吉林省生态环境监测中心                                         | 吉林省生态环境厅 | 公告后3个月废止 |
| 37 | DB22/T 3219-2021 | 汽车维修业表面涂装挥发性有机物治理技术指南         | 吉林省环境科学研究院                                          | 吉林省生态环境厅 | 公告后3个月废止 |
| 38 | DB22/T 3360-2022 | 汽车维修业表面涂装挥发性有机物检测设备指南         | 吉林省环境科学研究院                                          | 吉林省生态环境厅 | 公告后3个月废止 |
| 39 | DB22/T 3426-2023 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 $\beta$ 射线法 | 吉林省生态环境监测中心、青岛崂应海纳光电环保集团有限公司                        | 吉林省生态环境厅 | 公告后3个月废止 |
| 40 | DB22/T 2100-2014 | 用水效率考核指标                      | 吉林省水文水资源局                                           | 吉林省水利厅   | 公告后3个月废止 |
| 41 | DB22/T 2642-2017 | 半干旱地区玉米膜下滴灌工程规划设计规程           | 吉林省水利科学研究院、吉林省农村水利建设管理局、吉林省银河水利水电新技术设计有限公司、吉林省标准研究院 | 吉林省水利厅   | 公告后3个月废止 |
| 42 | DB22/T 2643-2017 | 半干旱地区玉米膜下滴灌系统施工安装规程           | 吉林省水利科学研究院、吉林省农村水利建设管理局、吉林省银河水利水电新技术设计有限公司、吉林省标准研究院 | 吉林省水利厅   | 公告后3个月废止 |
| 43 | DB22/T 2644-2017 | 半干旱地区玉米膜下滴灌系统运行管护规程           | 吉林省水利科学研究院、吉林省农村水利建设管理局、吉林省银河水利水电新技术设计有限公司、吉林省标准研究院 | 吉林省水利厅   | 公告后3个月废止 |
| 44 | DB22/T 3096-2020 | 稻蟹联合种养田间工程建设技术规程              | 吉林省水利科学研究院、白城市洮北区水利局                                | 吉林省水利厅   | 公告后3个月废止 |
| 45 | DB22/T 3097-2020 | 半干旱区轻中度盐碱地滴灌技术规程              | 吉林省水利科学研究院                                          | 吉林省水利厅   | 公告后3个月废止 |
| 46 | DB22/T 195-2013  | 美发美容业服务操作规程和质量要求              | 吉林省美发美容行业协会、吉林市美发美容行业协会、延边州美容化妆品造型行业协会              | 吉林省商务厅   | 公告后3个月废止 |
| 47 | DB22/T 447-2013  | 摄影业服务操作规程和质量要求                | 吉林省摄影行业协会、长春星工场新概念摄影、延边州美协摄影分会                      | 吉林省商务厅   | 公告后3个月废止 |
| 48 | DB22/T 1513-2011 | 家庭服务岗位规范                      | 吉林省商务厅、吉林省商贸服务业发展办公室、北京易盟、吉林小棉袄集团公司                 | 吉林省商务厅   | 公告后3个月废止 |
| 49 | DB22/T 1710-2012 | 展会现场服务管理规范                    | 长春市标准研究院、长春市标准化协会                                   | 吉林省商务厅   | 公告后3个月废止 |
| 50 | DB22/T 1843-2013 | 居家保洁服务质量规范                    | 长春市英杰家政服务有限公司、长春市标准化协会                              | 吉林省商务厅   | 公告后3个月废止 |
| 51 | DB22/T 2129-2014 | 二手车交易市场管理规范                   | 长春华港机动车市场开发有限公司, 吉林省二手车流通行业协会筹                      | 吉林省商务厅   | 公告后3个月废止 |

|    |                  |                 |                                                                     |            |          |
|----|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 52 | DB22/T 2399-2015 | 摄影行业企业等级划分和评定规范 | 吉林省标准研究院、吉林省摄影行业协会                                                  | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 53 | DB22/T 2400-2015 | 展览相关方服务规范       | 吉林省标准研究院                                                            | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 54 | DB22/T 2402-2015 | 养老护理员培训规范       | 长春市巾帼家政有限责任公司、吉林省家庭服务业协会、吉林省标准研究院、长春市家庭服务业协会                        | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 55 | DB22/T 2413-2015 | 涉外家政服务员服务规范     | 吉林农业大学                                                              | 吉林省家庭服务业协会 | 公告后3个月废止 |
| 56 | DB22/T 2500-2016 | 软性隐形眼镜配戴技术服务规范  | 吉林省眼镜协会、吉林省人民医院、吉林省标准研究院、长春爱博眼镜公司、长春富士华眼镜、吉林王鹏眼镜公司、吉林省光明工程青少年近视防控中心 | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 57 | DB22/T 2759-2017 | 二手乘用车售后服务规范     | 吉林省二手车行业协会、长春华港机动车市场开发有限公司                                          | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 58 | DB22/T 2829-2017 | 家政服务员服务礼仪规范     | 吉林农业大学                                                              | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 59 | DB22/T 2935-2018 | 家居常规保洁服务质量规范    | 吉林农业大学                                                              | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 60 | DB22/T 2958-2018 | 住宿业服务质量规范       | 吉林省饭店餐饮烹饪协会、吉林省质量发展协会                                               | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 61 | DB22/T 3045-2019 | 家政服务机构诚信管理规范    | 吉林省家庭服务业协会、吉林省标准研究院                                                 | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 62 | DB22/T 3046-2019 | 家政从业人员服务能力评价规范  | 吉林省家庭服务业协会、吉林省标准研究院                                                 | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 63 | DB22/T 3060-2019 | 家政企业商务信用评价规范    | 中国标准化研究院、吉林省商务厅、吉林省标准研究院                                            | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 64 | DB22/T 3061-2019 | 成品油企业商务信用评价规范   | 中国标准化研究院、吉林省商务厅、吉林省标准研究院                                            | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 65 | DB22/T 3062-2019 | 药品流通企业商务信用评价规范  | 中国标准化研究院、吉林省商务厅、吉林省标准研究院                                            | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 66 | DB22/T 3063-2019 | 二手车销售企业商务信用评价规范 | 中国标准化研究院、吉林省商务厅、吉林省标准研究院                                            | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 67 | DB22/T 3161-2020 | 城乡物流配送服务规范      | 吉林省标准研究院、松原市盛和物流有限公司、大安市立达物流有限                                      | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 68 | DB22/T 3162-2020 | 拍卖企业商务信用评价规范    | 中国标准化研究院                                                            | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |
| 69 | DB22/T 3287-2021 | 供应链质量管理规范       | 吉林省楼里楼外信息技术有限公司、长春优狐科技开发有限公司                                        | 吉林省商务厅     | 公告后3个月废止 |

|    |                  |                   |                                                                                                                    |               |          |
|----|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 70 | DB22/T 3291-2021 | 儿童低视力检查服务规范       | 吉林省光明工程青少年近视防控中心、吉林省标准研究院、吉林大学第二医院、长春富士华实业有限公司                                                                     | 吉林省商务厅        | 公告后3个月废止 |
| 71 | DB22/T 3292-2021 | 青少年视功能检查服务规范      | 吉林省光明工程青少年近视防控中心、吉林省人民医院、吉林大学第二医院、长春爱尔眼科医院                                                                         | 吉林省商务厅        | 公告后3个月废止 |
| 72 | DB22/T 3423-2022 | 隐形眼镜商品库存管理规范      | 吉林省眼镜协会、吉林大学第二医院、吉林省标准研究院、长春市富士华实业有限公司、汇锋眼科医院（吉林省）有限公司、吉林省光明工程青少年近视防控中心、长春爱尔眼科医院、为视眼科门诊、长春东方职业学院、长春一诺眼科配镜中心、吉林小林眼科 | 吉林省商务厅        | 公告后3个月废止 |
| 73 | DB22/T 3536-2023 | 家政服务溯源管理规范        | 长春市天瑞英杰家政服务有限公司                                                                                                    | 吉林省商务厅        | 公告后3个月废止 |
| 74 | DB22/T 3542-2023 | 家政服务机构安全管理规范      | 长春市天瑞英杰家政服务有限公司                                                                                                    | 吉林省商务厅        | 公告后3个月废止 |
| 75 | DB22/T 3551-2023 | 畜禽肉冷链物流操作规范       | 吉林大学、长春物流协会                                                                                                        | 吉林省商务厅        | 公告后3个月废止 |
| 76 | DB22/T 3552-2023 | 儿童青少年近视防控服务规范     | 吉林省光明工程青少年近视防控中心、吉林省标准研究院、吉林省人民医院、吉林大学第一医院、吉林大学第二医院、吉林大学中日联谊医院、长春汇锋眼科医院、吉林省                                        | 吉林省商务厅        | 公告后3个月废止 |
| 77 | DB22/T 3553-2023 | 家政职业经理人培训规范       | 长春市天瑞英杰家政服务有限公司                                                                                                    | 吉林省商务厅        | 公告后3个月废止 |
| 78 | DB22/T 2294-2015 | 超市服务规范            | 松原飞宇世纪商城有限公司                                                                                                       | 吉林省商务厅        | 公告后3个月废止 |
| 79 | DB22/T 92-2012   | 作业场所职业病危害因素检测与评价  | 吉林省化学中毒医疗救治基地、吉林省职业病防治院                                                                                            | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 80 | DB22/T 184-2018  | 生物材料中总砷的测定        | 吉林省职业病防治院、长春市朝阳区疾病预防控制中心                                                                                           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 81 | DB22/T 185-2018  | 生物材料中总汞的测定        | 吉林省职业病防治院、长春市朝阳区疾病预防控制中心                                                                                           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 82 | DB22/T 233-2000  | 尿酶终点法测定游泳水中的尿素    | 吉林省卫生防疫站                                                                                                           | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 83 | DB22/T 243-2019  | 霍乱弧菌检测 气相色谱-质谱法   | 吉林省疾病预防控制中心                                                                                                        | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 84 | DB22/T 324-2002  | 原子荧光光谱法测定生活饮用水中的锑 | 吉林省卫生监测检验中心                                                                                                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 85 | DB22/T 329-2002  | 原子荧光光谱法测定生活饮用水中的铝 | 吉林省卫生监测检验中心                                                                                                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 86 | DB22/T 331-2002  | 原子荧光光谱法测定生活饮用水中的锡 | 吉林省卫生监测检验中心                                                                                                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |

|     |                  |                       |                                |               |          |
|-----|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|----------|
| 87  | DB22/T 332-2002  | 原子荧光光谱法测定生物材料中的铝      | 吉林省卫生监测检验中心                    | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 88  | DB22/T 421-2005  | 化妆品中总硒的测定             | 吉林省卫生监测检验中心、吉林省职业病防治院、北京海光仪器公司 | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 89  | DB22/T 422-2005  | 消毒产品中三氯新高效液相色谱法测定     | 吉林省卫生监测检验中心、水利部松辽水利委员会         | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 90  | DB22/T 424-2005  | 化妆品中总铍的测定             | 吉林省卫生监测检验中心、吉林省职业病防治院、北京海光仪器公司 | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 91  | DB22/T 425-2005  | 生物材料中总硒的测定            | 吉林省卫生监测检验中心、吉林省职业病防治院、北京海光仪器公司 | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 92  | DB22/T 468-2018  | 医疗机构卫生监督档案管理规范        | 吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所             | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 93  | DB22/T 469-2018  | 卫生行政处罚档案管理规范          | 吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所             | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 94  | DB22/T 1557-2012 | 职业健康检查评价规范            | 吉林省职业病防治院、吉林省化学中毒医疗救治基地        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 95  | DB22/T 1558-2012 | 尘肺病肺功能损伤诊断标准          | 吉林省化学中毒医疗救治基地、吉林省职业病防治院        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 96  | DB22/T 1559-2012 | 芳烃生产装置职业病危害因素检测与评价导则  | 吉林省职业病防治院                      | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 97  | DB22/T 1655-2012 | 结直肠外科手术前肠道准备技术要求      | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 98  | DB22/T 1656-2012 | 处方开具规范                | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 99  | DB22/T 1657-2012 | 处方调剂技术规范              | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 100 | DB22/T 1703-2012 | 脑卒中二级预防门诊治疗规范         | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 101 | DB22/T 1704-2012 | 脑卒中家庭病床服务规范           | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 102 | DB22/T 1862-2013 | 抗肿瘤药物应用的卫生防护规范        | 吉林省肿瘤医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 103 | DB22/T 1863-2013 | 放射治疗质量控制与检测规范         | 吉林省肿瘤医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 104 | DB22/T 1924-2013 | 吉林省职业病诊断鉴定管理规范        | 长春市卫生局卫生监督所                    | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 105 | DB22/T 1958-2013 | 腹腔镜胆囊切除术预防医源性胆管损伤技术规范 | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 106 | DB22/T 1959-2013 | 药品库房温湿度管理要求           | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 107 | DB22/T 1960-2013 | 药品运输管理要求              | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 108 | DB22/T 2063-2014 | 放射诊疗工作人员职业病危害控制指南     | 吉林省职业病防治院                      | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 109 | DB22/T 2064-2014 | 壳型铸造工艺职业病危害因素检测与评价规程  | 吉林省职业病防治院、中国第一汽车集团公司           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |

|     |                  |                                  |                   |               |          |
|-----|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| 110 | DB22/T 2109-2014 | 口腔门诊医务人员职业防护规范                   | 吉林大学口腔医院、吉林省标准研究院 | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 111 | DB22/T 2110-2014 | 局部用氟操作及质量控制规范                    | 吉林大学口腔医院、吉林省标准研究院 | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 112 | DB22/T 2131-2014 | 医师会诊工作管理规范                       | 吉林省肿瘤医院           | 吉林省卫生厅        | 公告后3个月废止 |
| 113 | DB22/T 2196-2014 | 血液透析用水及血液透析液质量监控规范               | 吉林省人民医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 114 | DB22/T 2200-2014 | 社区脑卒中高危人群筛查与防治规范                 | 吉林省人民医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 115 | DB22/T 2201-2014 | 社区卫生机构首诊服务规范                     | 吉林省人民医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 116 | DB22/T 2303-2015 | 健康体检服务规范                         | 吉林省人民医院、吉林省标准研究院  | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 117 | DB22/T 2306-2015 | CPP-ACP去除正畸后牙齿龋白斑的操作及质量控制规范      | 吉林大学口腔医院          | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 118 | DB22/T 2307-2015 | 口腔正畸固定矫治技术规程                     | 吉林大学口腔医院          | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 119 | DB22/T 2367-2015 | 抗肿瘤药物临床应用管理规范                    | 吉林省肿瘤医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 120 | DB22/T 2404-2015 | 医院手术部（室）管理规范                     | 吉林省人民医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 121 | DB22/T 2405-2015 | 医院专科护士培训管理规范                     | 吉林省人民医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 122 | DB22/T 2406-2015 | 糖尿病前期的管理规范                       | 吉林省人民医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 123 | DB22/T 2464-2016 | 水中甲基汞的测定 液相色谱-原子荧光法              | 吉林省产品质量监督检验院      | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 124 | DB22/T 2465-2016 | 水中三唑锡、苯丁锡残留量的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 吉林省产品质量监督检验院      | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 125 | DB22/T 2472-2016 | 痔上粘膜切除术（PPH&TST）的技术规范            | 吉林大学第一医院          | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 126 | DB22/T 2532-2016 | 口腔正畸治疗中微螺钉种植体使用的操作规程             | 吉林大学口腔医院          | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 127 | DB22/T 2533-2016 | 根管再治疗的质量控制规范                     | 吉林大学口腔医院          | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |

|     |                  |                               |                   |               |          |
|-----|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| 128 | DB22/T 2563-2016 | 甲型H1N1流感病毒核酸检测 Real-time PCR法 | 吉林省疾病预防控制中心       | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 129 | DB22/T 2565-2016 | 流感病毒MDCK细胞病毒分离检测法             | 吉林省疾病预防控制中心       | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 130 | DB22/T 2566-2016 | b型流感嗜血杆菌核酸检测 多重PCR法           | 吉林省疾病预防控制中心       | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 131 | DB22/T 2567-2016 | 肺炎链球菌核酸检测 PCR法                | 吉林省疾病预防控制中心       | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 132 | DB22/T 2595-2016 | 腹腔镜直肠癌全直肠系膜切除术（TME）的技术规范      | 吉林大学第一医院          | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 133 | DB22/T 2596-2016 | 化疗药物毒副反应监测技术规范                | 吉林省肿瘤医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 134 | DB22/T 2601-2016 | 甲状腺围手术期声带运动异常的诊断技术规程          | 吉林大学中日联谊医院        | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 135 | DB22/T 2663-2017 | 儿科腰椎穿刺术技术规范                   | 吉林大学第一医院          | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 136 | DB22/T 2682-2017 | 压疮Ⅲ、Ⅳ期应用VSD治疗的操作规范            | 吉林省人民医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 137 | DB22/T 2714-2017 | 口腔诊疗用水管理规范                    | 吉林省人民医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 138 | DB22/T 2715-2017 | 疼痛评估规范                        | 吉林省人民医院           | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 139 | DB22/T 2716-2017 | 三氯甲烷作业人员职业健康监护规范              | 吉林省职业病防治院         | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 140 | DB22/T 2717-2017 | 丙酮作业人员职业健康监护规范                | 吉林省职业病防治院         | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 141 | DB22/T 2718-2017 | 糠醛作业人员职业健康监护规范                | 吉林省职业病防治院         | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 142 | DB22/T 2837-2017 | 纳米复合树脂粘接牙体缺损修复技术规程            | 吉林大学口腔医院          | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 143 | DB22/T 2854-2017 | 内镜超声引导下细针穿刺吸取活检术技术规程          | 吉林大学第一医院、吉林大学第四医院 | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 144 | DB22/T 2855-2017 | 经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）置管及护理技术规程  | 吉林大学第一医院          | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |

|     |                  |                                   |                                |               |          |
|-----|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|
| 145 | DB22/T 2868-2018 | 腹部手术切口书中液体敷料使用技术规程                | 吉林大学中日联谊医院                     | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 146 | DB22/T 2877-2018 | 纳米碳在甲状腺癌手术中使用规范                   | 吉林大学中日联谊医院                     | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 147 | DB22/T 2878-2018 | 甲状腺手术术中神经监测麻醉规范                   | 吉林大学中日联谊医院                     | 吉林省卫生和计划生育委员会 | 公告后3个月废止 |
| 148 | DB22/T 2936-2018 | 口腔正畸临床邻面去釉技术规程                    | 吉林大学口腔医院                       | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 149 | DB22/T 2937-2018 | 卫生计生行政许可操作规程                      | 吉林省卫生健康委员会                     | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 150 | DB22/T 3000-2019 | 儿童难治性癫痫及癫痫综合征诊疗技术规范               | 吉林大学第一医院                       | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 151 | DB22/T 3001-2019 | 儿科骨髓穿刺术技术规范                       | 吉林大学第一医院                       | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 152 | DB22/T 3002-2019 | 骨间前神经移位修复尺神经麻痹技术规范                | 吉林大学第二医院                       | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 153 | DB22/T 3003-2019 | 2级、3级糖尿病足VSD治疗操作规范                | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 154 | DB22/T 3004-2019 | 经气管插管、气管切开吸痰法护理操作规范               | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 155 | DB22/T 3005-2019 | 支气管热成形技术规范                        | 吉林大学第二医院                       | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 156 | DB22/T 3006-2019 | 关节置换手术感染控制管理规范                    | 吉林大学第二医院                       | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 157 | DB22/T 3007-2019 | 无创正压通气操作规范                        | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 158 | DB22/T 3008-2019 | 烧伤翻身床操作及护理规范                      | 吉林省人民医院                        | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 159 | DB22/T 3009-2019 | 可弯曲支气管镜操作技术规程                     | 吉林大学第二医院                       | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 160 | DB22/T 3010-2019 | 小儿头皮静脉输液技术规范                      | 吉林大学第一医院                       | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 161 | DB22/T 3050-2019 | 放射诊疗建设项目放射性职业病危害评价规范              | 吉林省职业病防治院、长春市疾病预防控制中心、吉林大学公共卫生 | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 162 | DB22/T 3051-2019 | 职业性慢性过敏性肺炎防治技术规程                  | 吉林省职业病防治院、吉林大学第二医院             | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 163 | DB22/T 3052-2019 | 脑膜炎奈瑟菌检测 实时荧光PCR法                 | 吉林省疾病预防控制中心                    | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 164 | DB22/T 3075-2019 | 经皮喉部超声监测声带运动操作规范                  | 吉林大学                           | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 165 | DB22/T 3105-2020 | 心肺复苏基础生命支持技术操作规范                  | 吉林大学                           | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 166 | DB22/T 3128-2020 | 冠状动脉低剂量CT扫描技术规范                   | 吉林大学                           | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 167 | DB22/T 3164-2020 | 0~3天新生儿血清乳酸脱氢酶、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶MB参考区间 | 吉林大学                           | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 168 | DB22/T 3165-2020 | 0~3天新生儿血清总钙、无机磷、镁参考区间             | 吉林大学                           | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |
| 169 | DB22/T 3166-2020 | 儿童胸腹部低剂量CT扫描技术规范                  | 吉林大学                           | 吉林省卫生健康委员会    | 公告后3个月废止 |

|     |                  |                          |                                               |            |          |
|-----|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 170 | DB22/T 3169-2020 | 口腔正畸腭部骨支持式快速扩弓技术操作规程     | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 171 | DB22/T 3170-2020 | 颈动脉夹层MR黑血扫描技术规范          | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 172 | DB22/T 3202-2020 | 儿科胸腔穿刺术技术规范              | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 173 | DB22/T 3212-2020 | 简易呼吸器操作规程                | 吉林省人民医院                                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 174 | DB22/T 3223-2021 | 动脉血标本采集护理规范              | 吉林省人民医院                                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 175 | DB22/T 3225-2021 | 临床臭氧注射治疗技术规范             | 吉林省人民医院                                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 176 | DB22/T 3235-2021 | 胃食管反流病诊断规范               | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 177 | DB22/T 3251-2021 | 无托槽隐形矫治技术附件粘结操作规范        | 吉林大学口腔医院                                      | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 178 | DB22/T 3253-2021 | 成人肠造口护理操作规范              | 吉林省人民医院                                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 179 | DB22/T 3254-2021 | 成人鼻饲操作护理规范               | 吉林省人民医院                                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 180 | DB22/T 3255-2021 | 牙齿瓷贴面修复技术规程              | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 181 | DB22/T 3257-2021 | 精神分裂症护理服务规范              | 长春市第六医院                                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 182 | DB22/T 3259-2021 | 健康儿童及青少年心肌酶参考区间规范        | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 183 | DB22/T 3261-2021 | 甲状腺围手术期嗓音分析技术规范          | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 184 | DB22/T 3262-2021 | 绝经后阴道流血阴式超声检测技术规程        | 长春市妇产医院                                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 185 | DB22/T 3263-2021 | 内镜逆行胰胆管造影术操作规程           | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 186 | DB22/T 3265-2021 | 儿科腹腔穿刺术技术规范              | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 187 | DB22/T 3358-2022 | 方舱医院医疗管理规范               | 吉林大学第二医院、吉林省人民医                               | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 188 | DB22/T 3359-2022 | 方舱医院孕产妇应急管理规范            | 吉林大学第二医院                                      | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 189 | DB22/T 3362-2022 | 无菌间歇性导尿护理规范              | 吉林省人民医院                                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 190 | DB22/T 3363-2022 | 甲状腺围手术期电声门图检查操作规范        | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 191 | DB22/T 3372-2022 | 儿科吸痰法技术规范                | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 192 | DB22/T 3388-2022 | 口腔正畸Twin-Block功能矫治技术操作规程 | 吉林大学口腔医院                                      | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 193 | DB22/T 3414-2022 | 特发性高颅压诊疗规范               | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 194 | DB22/T 3419-2022 | 腔内超声直肠癌术前分期技术规程          | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 195 | DB22/T 3470-2023 | 肌张力障碍症诊疗规程               | 吉林大学第一医院、吉林大学中日联谊医院、吉林大学第二医院、长春市中心医院、吉林医药学院附属 | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 196 | DB22/T 3538-2023 | 老年人安全进食测试技术规范            | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 197 | DB22/T 3539-2023 | 托育中心设置规范                 | 长春早期教育职业学院                                    | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 198 | DB22/T 3540-2023 | 儿童脱水外周静脉导管留置技术规范         | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 199 | DB22/T 3541-2023 | 日间手术中心护理质量安全管理规范         | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 200 | DB22/T 3544-2023 | 儿童排痰护理技术规范               | 吉林大学                                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |

|     |                  |                                    |                                                   |            |          |
|-----|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|
| 201 | DB22/T 3545-2023 | 气管切开术后护理技术操作规范                     | 吉林省人民医院、吉林大学第一医院、长春中医药大学                          | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 202 | DB22/T 3546-2023 | 医疗机构内突发呼吸道传染病防控期间人员管理规范            | 通化市中心医院、吉林国际旅行卫生保健中心、吉林大学中日联谊医院、吉林大学第二医院、吉林大学第一医院 | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 203 | DB22/T 3566-2023 | 急性上消化道出血诊疗规程                       | 吉林省人民医院、中国人民解放军联勤保障部队第九六四医院                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 204 | DB22/T 3568-2023 | 儿科关节腔介入检查技术规范                      | 吉林大学                                              | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 205 | DB22/T 3569-2023 | 超声引导下臂丛神经阻滞操作规范                    | 吉林大学                                              | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 206 | DB22/T 3570-2023 | 消化内镜诊查隔离规程                         | 吉林大学（吉大三院）                                        | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 207 | DB22/T 3571-2023 | 导弓式活动矫治技术操作规程                      | 吉林大学                                              | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 208 | DB22/T 3573-2023 | 局灶性运动障碍诊疗规程                        | 吉林大学第一医院、吉林大学中日联谊医院、吉林大学第二医院、长春市中心医院、吉林医药学院附属     | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 209 | DB22/T 2885-2018 | 用人单位职业病危害风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范 | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司、吉林省安全生产监督管理局                    | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 210 | DB22/T 2133-2014 | 育婴师岗位服务规范                          | 吉林省育婴职业培训学校、长春市妇女联合会                              | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 211 | DB22/T 2134-2014 | 0岁～3岁婴幼儿家庭教育服务规范                   | 吉林省育婴职业培训学校、长春市妇女联合会                              | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 212 | DB22/T 2364-2015 | 育婴师培训机构管理规范                        | 吉林省育婴职业培训学校                                       | 吉林省卫生健康委员会 | 公告后3个月废止 |
| 213 | DB22/T 3547-2023 | 滑雪运动场所服务规范                         | 长春职业技术学院、东北师范大学、山东大学、上海体育学院、吉林体育学院                | 吉林省体育局     | 公告后3个月废止 |
| 214 | DB22/T 1560-2012 | 农作物种植成本保险查勘定损技术规范总则                | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林农业大学                         | 吉林省保监局     | 公告后3个月废止 |
| 215 | DB22/T 1561-2012 | 向日葵种植成本保险查勘定损技术规范                  | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林农业大学                         | 吉林省保监局     | 公告后3个月废止 |
| 216 | DB22/T 1562-2012 | 人参种植保险查勘定损技术规范                     | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林农业大学                         | 吉林省保监局     | 公告后3个月废止 |
| 217 | DB22/T 1563-2012 | 烟叶种植保险查勘定损技术规范                     | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林农业大学                         | 吉林省保监局     | 公告后3个月废止 |
| 218 | DB22/T 1564-2012 | 水稻种植成本保险查勘定损技术规范                   | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林农业大学                         | 吉林省保监局     | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                                |                                                             |                  |          |
|-----|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 219 | DB22/T 1565-2012   | 玉米种植成本保险查勘定损技术规范               | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林农业大学                                   | 吉林省保监局           | 公告后3个月废止 |
| 220 | DB22/T 1566-2012   | 花生种植成本保险查勘定损技术规范               | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林农业大学                                   | 吉林省保监局           | 公告后3个月废止 |
| 221 | DB22/T 1567-2012   | 大豆种植成本保险查勘定损技术规范               | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林农业大学                                   | 吉林省保监局           | 公告后3个月废止 |
| 222 | DB22/T 2026.1-2014 | 蔬菜种植保险查勘定损技术规范 第1部分：露地辣椒       | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林省蔬菜花卉科学研究                              | 中国保险监督管理委员会吉林监管局 | 公告后3个月废止 |
| 223 | DB22/T 2054.1-2014 | 牛养殖保险查勘定损技术规范 第1部分：奶牛          | 安华农业保险股份有限公司吉林省分公司、吉林农业大学                                   | 中国保险监督管理委员会吉林监管局 | 公告后3个月废止 |
| 224 | DB22/T 1891-2013   | 政务大厅行政审批服务管理规范                 | 吉林省地理标志产品保护协会                                               | 吉林省人民政府政务公开协调办公室 | 公告后3个月废止 |
| 225 | DB22/T 1892-2013   | 政务大厅节能环保管理规范                   | 吉林省地理标志产品保护协会                                               | 吉林省人民政府政务公开协调办公室 | 公告后3个月废止 |
| 226 | DB22/T 1893-2013   | 政务大厅信息发布管理规范                   | 吉林省地理标志产品保护协会                                               | 吉林省人民政府政务公开协调办公室 | 公告后3个月废止 |
| 227 | DB22/T 1894-2013   | 政务大厅服务质量控制规范                   | 吉林省地理标志产品保护协会                                               | 吉林省人民政府政务公开协调办公室 | 公告后3个月废止 |
| 228 | DB22/T 1895-2013   | 政务大厅窗口工作程序                     | 吉林省地理标志产品保护协会                                               | 吉林省人民政府政务公开协调办公室 | 公告后3个月废止 |
| 229 | DB22/T 1965-2013   | 政务电话受理规范                       | 长春市标准研究院、长春市标准化协会、长春市人民政府市长公开电话办公室                          | 吉林省人民政府办公厅       | 公告后3个月废止 |
| 230 | DB22/T 2849-2017   | 行政许可事项业务手册编写规范                 | 吉林省标准研究院、吉林省人民政府政务公开协调办公室、吉林省委机构编制委员会办公室、吉林省人民政府法制办公室       | 吉林省人民政府政务公开协调办公室 | 公告后3个月废止 |
| 231 | DB22/T 2850-2017   | 行政许可事项服务指南编写规范                 | 吉林省标准研究院、吉林省委机构编制委员会办公室、吉林省人民政府法制办公室、吉林省人民政府政务公开协调办公室       | 吉林省人民政府政务公开协调办公室 | 公告后3个月废止 |
| 232 | DB22/T 2871.2-2020 | 政务服务“最多跑一次”工作规范 第2部分：一窗受理、集成服务 | 吉林省标准研究院、吉林省政务服务和数字化建设管理局、临江市政务服务和数字化建设管理局、辽源市政务服务和数字化建设管理局 | 吉林省政务服务和数字化建设管理局 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                                                                                        |                  |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 233 | DB22/T 2871.4-2020 | 政务服务“最多跑一次”工作规范 第4部分：政务大厅现场管理 | 吉林省标准研究院、吉林省政务服务和数字化建设管理局、临江市政务服务和数字化建设管理局、辽源市政务服务和数字化建设管理局。                                                           | 吉林省政务服务和数字化建设管理局 | 公告后3个月废止 |
| 234 | DB22/T 3284-2021   | 无证明办理工作规范                     | 四平市政务服务和数字化建设管理局、四平市政务服务中心、四平市铁东区政务服务局、四平市铁西区政务服务局、梨树县政务服务和数字化建设管理局、双辽市政务服务和数字化建设管理局、伊通满族自治县政务服务和数字化建设管理局、北京麦斯达夫科技有限公司 | 吉林省政务服务和数字化建设管理局 | 公告后3个月废止 |
| 235 | DB22/T 3285-2021   | 政务大厅服务工作规范                    | 四平市政务服务和数字化建设管理局、四平市政务服务中心、四平市铁东区政务服务局、四平市铁西区政务服务局、梨树县政务服务和数字化建设管理局、双辽市政务服务和数字化建设管理局、伊通满族自治县政务服务和数字化建设管理局、北京麦斯达夫科技有限公司 | 吉林省政务服务和数字化建设管理局 | 公告后3个月废止 |
| 236 | DB22/T 3286-2021   | 政务服务无差别受理工作规范                 | 四平市政务服务和数字化建设管理局、四平市政务服务中心、四平市铁东区政务服务局、四平市铁西区政务服务局、梨树县政务服务和数字化建设管理局、双辽市政务服务和数字化建设管理局、伊通满族自治县政务服务和数字化建设管理局、北京麦斯达夫科技有限公司 | 吉林省政务服务和数字化建设管理局 | 公告后3个月废止 |
| 237 | DB22/T 2247-2015   | 政务大厅并联审批管理规范                  | 吉林省地理标志产品保护协会                                                                                                          | 吉林省政务服务和数字化建设管理局 | 公告后3个月废止 |
| 238 | DB22/T 2248-2015   | 政务大厅网上审批管理规范                  | 吉林省地理标志产品保护协会                                                                                                          | 吉林省政务服务和数字化建设管理局 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                                         |                                                                      |                  |          |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 239 | DB22/T 2871.1-2020 | 政务服务“最多跑一次”工作规范 第1部分：总则                 | 吉林省标准研究院、吉林省政务服务和数字化建设管理局、临江市政务服务和数字化建设管理局、辽源市政务服务和数字化建设管理局          | 吉林省政务服务和数字化建设管理局 | 公告后3个月废止 |
| 240 | DB22/T 3685-2024   | 监狱指挥中心管理规范                              | 吉林省监狱管理局                                                             | 吉林省监狱管理局         | 公告后3个月废止 |
| 241 | DB22/T 265-2020    | 铬铁中硅和磷含量的测定 酸溶、碱熔-电感耦合等离子体原子发射光谱法       | 中华人民共和国长春海关技术中心                                                      | 中华人民共和国长春海关      | 公告后3个月废止 |
| 242 | DB22/T 294-2020    | 玉米蛋白粉中粗蛋白的掺伪鉴别方法                        | 长春海关技术中心                                                             | 中华人民共和国长春海关      | 公告后3个月废止 |
| 243 | DB22/T 1587-2012   | 白蜡蚧检疫技术规范                               | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心、吉林农业大学、山西出入境检验检疫局、吉林省产品质量监督检验院、长春市长春公园、长春市园林科学研究所 | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |
| 244 | DB22/T 1588-2012   | 青杨脊虎天牛、白杨准透翅蛾、红木蠹象检疫技术规范                | 吉林农业大学、吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心、长春市园林科学研究所                                 | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |
| 245 | DB22/T 1606-2012   | 副猪嗜血杆菌病诊断技术规程                           | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                   | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |
| 246 | DB22/T 1607-2012   | 化妆品中单核细胞增生李斯特氏菌检测                       | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                   | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |
| 247 | DB22/T 1608-2012   | 牛病毒性腹泻/粘膜病病毒荧光RT-PCR检测方法                | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                   | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |
| 248 | DB22/T 1613-2012   | 饲料中三聚氰胺含量的测定 液相色谱-质谱/质谱法                | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大成集团、嘉吉生化玉米工业有限公司、白城出入境检验检疫局、珥春出入境检验检疫局           | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |
| 249 | DB22/T 1615-2012   | 肉和水产品中喹乙醇的测定 液相色谱-质谱/质谱法                | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心、吉林出入境检验检疫局                                        | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |
| 250 | DB22/T 1617-2012   | 饲料中孔雀石绿、隐色孔雀石绿、结晶紫和隐色结晶紫的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心、珥春出入境检验检疫局技术中心、白城出入境检验检疫局技                        | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |
| 251 | DB22/T 1619-2012   | 牛尿中盐酸克伦特罗残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法             | 吉林出入境检验检疫局技术中心                                                       | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |
| 252 | DB22/T 1673-2012   | 莱姆病螺旋体的检测 荧光PCR法                        | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                   | 吉林出入境检验检疫局       | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                                     |                                                                            |                   |          |
|-----|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 253 | DB22/T 1676-2012   | 冻鲜鱿鱼多种致病菌的测定 多重PCR法                 | 中华人民共和国珲春出入境检验检疫局综合实验室、吉林农业大学                                              | 吉林出入境检验检疫局        | 公告后3个月废止 |
| 254 | DB22/T 1678-2012   | 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法       | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                         | 吉林出入境检验检疫局        | 公告后3个月废止 |
| 255 | DB22/T 1679-2012   | 豆芽中福美双残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法            | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                         | 吉林出入境检验检疫局        | 公告后3个月废止 |
| 256 | DB22/T 1680-2012   | 人参及其制品中醚菌酯残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法        | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中国医科大学临床医药学院、通化出入境检验检疫局                                 | 吉林出入境检验检疫局        | 公告后3个月废止 |
| 257 | DB22/T 1760-2013   | 国境公路口岸检验检疫设施建设规范                    | 珲春出入境检验检疫局                                                                 | 吉林出入境检验检疫局        | 公告后3个月废止 |
| 258 | DB22/T 2091-2014   | 国境空港口岸检验检疫设施建设规范                    | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局                                                          | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局 | 公告后3个月废止 |
| 259 | DB22/T 2203-2014   | 食品接触材料 高分子材料 三氯生的测定 高效液相色谱法         | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                         | 吉林出入境检验检疫局        | 公告后3个月废止 |
| 260 | DB22/T 2684-2017   | 大米中环酰菌胺和啉酰菌胺残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法      | 吉林出入境检验检疫局技术中心                                                             | 吉林出入境检验检疫局        | 公告后3个月废止 |
| 261 | DB22/T 2688.1-2017 | 饲料中三种致病菌检测 微滴数字PCR法第1部分：沙门氏菌        | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                  | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局 | 公告后3个月废止 |
| 262 | DB22/T 2688.2-2017 | 饲料中三种致病菌检测 微滴数字PCR法第2部分：单核细胞增生李斯特氏菌 | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                  | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局 | 公告后3个月废止 |
| 263 | DB22/T 2688.3-2017 | 饲料中三种致病菌检测 微滴数字PCR法第3部分：产气荚膜梭菌      | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                  | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局 | 公告后3个月废止 |
| 264 | DB22/T 2692-2017   | 饲料中金黄色葡萄球菌和蜡样芽孢杆菌检测 双重微滴数字PCR法      | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                  | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局 | 公告后3个月废止 |
| 265 | DB22/T 2694-2017   | 灵芝孢子粉中黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2的测定 液相色谱法     | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                         | 吉林出入境检验检疫局        | 公告后3个月废止 |
| 266 | DB22/T 2695-2017   | 饲料中林可霉素、红霉素的测定 液相色谱-质谱/质谱法          | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                         | 中华人民共和国吉林出入境检验检疫局 | 公告后3个月废止 |
| 267 | DB22/T 2713-2017   | 苹果蠹蛾发生与危害调查技术规范                     | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心、吉林省农业技术推广总站、中国农业科学院特产研究所、吉林省农业科学院、珲春出入境检验检疫局、延边出入境检验检疫局 | 吉林出入境检验检疫局        | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                                       |                                             |                          |          |
|-----|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 268 | DB22/T 2909-2018   | H5N8亚型禽流感流行毒HA和NA基因荧光RT-PCR检测方法       | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心                          | 中华人民共和国长春海关（原吉林出入境检验检疫局） | 公告后3个月废止 |
| 269 | DB22/T 2910-2018   | 进口煤炭中氟含量的测定 碱熔-氟离子选择电极法               | 珲春海关（原珲春出入境检验检疫局）                           | 中华人民共和国长春海关（原吉林出入境检验检疫局） | 公告后3个月废止 |
| 270 | DB22/T 2911-2018   | 贝类中副溶血性弧菌检测 微滴数字PCR法                  | 长春海关（原吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心）、吉林大学中日联谊医院、吉林农业大学 | 中华人民共和国长春海关（原吉林出入境检验检疫局） | 公告后3个月废止 |
| 271 | DB22/T 2912-2018   | 贝类中霍乱弧菌检测 微滴数字PCR法                    | 长春海关（原吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心）、吉林大学中日联谊医院、吉林农业大学 | 中华人民共和国长春海关（原吉林出入境检验检疫局） | 公告后3个月废止 |
| 272 | DB22/T 2964-2019   | 饲料中壬基酚的测定 液相色谱-质谱/质谱法                 | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心、长白海关                     | 吉林出入境检验检疫局               | 公告后3个月废止 |
| 273 | DB22/T 2965-2019   | 饲料中精神类药物的测定 液相色谱-质谱/质谱法               | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心、白城海关、吉林大学                | 吉林出入境检验检疫局               | 公告后3个月废止 |
| 274 | DB22/T 2966-2019   | 人体尿液中甲基苯丙胺的测定 液相色谱-高分辨质谱法             | 通化海关（原通化出入境检验检疫局）                           | 中华人民共和国长春海关（原吉林出入境检验检疫局） | 公告后3个月废止 |
| 275 | DB22/T 2967-2019   | 人体尿液中可卡因的测定 液相色谱-高分辨质谱法               | 通化海关（原通化出入境检验检疫局）                           | 中华人民共和国长春海关              | 公告后3个月废止 |
| 276 | DB22/T 2968-2019   | 人体尿液中吗啡的测定 液相色谱-高分辨质谱法                | 通化海关（原通化出入境检验检疫局）                           | 中华人民共和国长春海关              | 公告后3个月废止 |
| 277 | DB22/T 3172.1-2020 | 流感病毒HA和NA基因荧光RT-PCR检测第1部分：H7N9亚型禽流感病毒 | 长春海关技术中心                                    | 中华人民共和国长春海关              | 公告后3个月废止 |
| 278 | DB22/T 3172.2-2020 | 流感病毒HA和NA基因荧光RT-PCR检测第2部分：H7N4亚型禽流感病毒 | 长春海关技术中心                                    | 中华人民共和国长春海关              | 公告后3个月废止 |
| 279 | DB22/T 3172.3-2020 | 流感病毒HA和NA基因荧光RT-PCR检测第3部分：H3N8亚型马流感病毒 | 长春海关技术中心                                    | 中华人民共和国长春海关              | 公告后3个月废止 |
| 280 | DB22/T 3172.4-2020 | 流感病毒HA和NA基因荧光RT-PCR检测第4部分：H7N7亚型马流感病毒 | 长春海关技术中心                                    | 中华人民共和国长春海关              | 公告后3个月废止 |
| 281 | DB22/T 3326-2021   | 口岸旅检现场人体样本采集及运送技术规范                   | 长春龙嘉机场海关、吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊              | 中华人民共和国长春海关              | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |

|     |                    |                               |                                                           |             |          |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 282 | DB22/T 3327.1-2021 | 国境口岸新冠肺炎疫情防控技术规范<br>第1部分：航空口岸 | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、通化市中心医院、延吉海关、长春龙嘉机场海关、通化市疾病预防控制中心 | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |
| 283 | DB22/T 3440-2023   | 人粪便中华支睾吸虫虫卵检测 PCR和实时荧光PCR法    | 吉林国际旅行卫生保健中心（长春海关口岸门诊部）、长春海关技术                            | 中华人民共和国长春海关 | 公告后3个月废止 |